



Egererdő Zrt.

Mátraparkett



Kedves Vásárlónk!

Közel 50 éve köteleztük el magunkat a tömörfaparketta gyártás terén.

Ez idő alatt megszerzett tapasztalatainkat a mindennapokban alkalmazzuk, technológiáinkat folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy termékeink az Ön igényeinek legmegfelelőbbben illeszkedjenek környezetébe megteremtve annak egyensúlyát, harmóniáját.

A feldolgozott faanyag teljes egészében szigorú erdészeti törvények betartása mellett kezelt és ellenőrzött magyar erdőkben növekedett, melyet üzemünkben értő kezek formálnak értékes terméké.

Ne feledje, parkettáink megvásárlásakor Ön tehát értéket is vesz, a valódi fa értékét, mely hosszú évtizedeken keresztül fogja biztosítani az Ön kényelmét és meghálálja a gondos ápolást!



Dear Customer!

We have been engaged in the field of solid wood parquet production for 50 years.

We use our experience in our everyday work, we improve our technology continuously in order to create a wood flooring of absolute perfection diffusing balance and harmony.

Our raw material comes from Hungarian forests handled and checked according to strict forest legislation and formed by professional hands into valuable products in our factory.

When buying our products you will buy value, which will provide you comfort for long decades and will last for your pleasure.



Tartalomjegyzék

Table of content

Grandiose	4
Style	12
Provence	20
Smoked	26
DUOFloor	32
Szortimentek / Sortiments	36
Műszaki adatok / Technical details	38
Szegélylécek / Skirtings	40
WallWood ^{3D}	41
Design	42
Csaphornyos parketta / Solid strip flooring ..	52
Lamella parketta / Lamparquet	54
Élkötegetelt parketta / Industrial parquet ...	58





Grandiose



A GRANDIOSE kollekción természetes, letisztult, elegáns harmóniát sugároz.

The GRANDIOSE collection natural, smooth, elegant surface transmitting harmony.


Grandiose & Grandiose Trio



Naturio



Bunyoro




Balmoral







Silver



Ypsos



Canyon



Brasil



White



Basalt



Pure Oak



Spirit



Style



A STYLE kollekciónak elemei trendi, markáns felületkezelést kaptak, amely kiemeli a természetes faanyag rajzolatját. A gondosan kialakított egyedi színválaszték illeszkedik a mai kor belsőépítészeti divatjához.

STYLE product range has trendy, characteristic surfacing which emphasizes the grain of the wood.

The individual range of colours fits the latest interior design fashion.

Style & Style Trio tölgy

Style & Style Trio oak



Country




Folk






Rock



Funky



Metal




Gospel





Jazz



Reggae



Style & Style Trio kőrís

Style & Style Trio ash





Soul



Dance



Blues



Pop



Provence



Fortross, Moszkva

A vidék hangulatát sugárzó, különleges megjelenésű, markánsan strukturált felületek.

Transmitting the feel of the countryside, special-looking, rough-finished surfaces.

Provence & Provence Trio



Szén tölgy / Coal oak



Öreg tölgy / Aged oak



Föld tölgy / Earth oak




Mész tölgy / Chalk oak






Cottage Brown



Cottage White



Cottage Grey



Wave



Smoked



Sötét alapszínek, egyedi felületi struktúrák.


Dark ground-colours, individual surface treatments.

Smoked & Smoked Trio






Naturio




Cross



Dream



Excellent



Farmer



Live



Primus



Major



DUOFloor



Kétrétegű kivitel, széleskörű felhasználási lehetőségek.

Two-layer construction, a wide range of application.

DUOFloor



Tavaszi / Spring



Nyár / Summer





Ősz / Autumn



Tél / Winter

Szortimentek

Sortiments

Premium

- alapvetően göcsmentes, de göcs néhány helyen maximum 5 mm átmérőig megengedett
- szíjács nem megengedett
- Mainly without knots, but some knots up to 5 mm are allowed scattered
- Free from sapwood..



Superior

- göcsök maximum 25 mm átmérőig megengedettek
- kieső göcs 10 mm átmérőig lehetséges
- kisebb repedések színes, környezetbarát pasztával javítva
- természetes növekedésből adódó színeltérés lehetséges
- szíjács nem megengedett
- Knots up to 25 mm are allowed
- Knotholes up to 10 mm are allowed
- Cracks and knots are filled out with environmentally friendly material
- Natural alterations in colour are allowed
- Free from sapwood



Antique

- göcsök szélességi mérettől függően 40-80 mm átmérőig megengedettek
- kisebb kieső göcsök, repedések lehetségesek, de színes, környezetbarát pasztával javítva
- természetes növekedésből adódó nagyobb szín és szövetszerkezeti eltérések lehetségesek
- szíjács nem megengedett
- Knots up to 40-80 mm depending on the width of elements are allowed
- Small knotholes and cracks filled out with environmentally friendly material are allowed
- Natural alterations in colour and rough structure are allowed
- Free from sapwood.



Antique+

- mint az Antique szortiment, de szíjács lehetséges
- The same as sortiment Antique but sapwood is allowed





Tömör svédpadlók

Solid floorboards

20 mm vastag teljes keresztmetszetében tölgy vagy kőris fafajból készült tömörfa svédpadlók

Solid floorboards made from oak and ash in thickness 20 mm



TRIO – háromrétegű svédpadlók

TRIO – 3-layered floorboards

12,7 mm vastag teljes keresztmetszetében Tölgy fafajból készült háromrétegű svédpadló, mely szerkezetének köszönhetően alkalmas padlófűtésre is.

Oak floorboard made from 3-layer in thickness 12,7 mm which is suitable for covering floor heating systems.



DUO – kétrétegű svédpadlók

DUO – 2-layered floorboards

9 mm vastag nyír rétegelt lemezen 3 mm vastag Tölgy fedőréteg.

Két szortimentben, négy választható színű hardwax olaj felületkezeléssel akár padlófűtésre is.

Plywood of birch in 9 mm as a base and Oak in 3 mm as a toplayer.

Two assortments, four different colours treated with Hardwax Oil even for covering floor heating systems.



Felépítés:

Teljes keresztmetszetében egy anyagból készült, 20 mm vastag, 4 élén 1 mm életöréssel, nűttal-csappal ellátott, nagyméretű parkettaelemek, csiszolt vagy strukturált felülettel, igény szerint színes, 100 %-ban természetes összetételű olajokkal két vagy három rétegben felületkezelve.

Gyártott méretek:

Tölgy fafajból:

600-1500 x 90 x 20 mm

600-2400 x 120, 140, 160, 180 x 20 mm

Kóris fafajból:

600-2400 x 140 x 20 mm

Csomagolás:

6 db azonos méretű elem egy csomagban, pántolva, végükön kartonnal, zsugorfóliában

Nedvességtartalom: 9±2%

Structure:

Large solid parquet pieces in thickness 20 mm, on 4-sides bevelled 1 mm, with groove and tongue, with sanded or structured surface, treated with 100% natural colour oil in two or three layers.

Dimensions - Oak:

600-1500 x 90 x 20 mm

600-2400 x 120, 140, 160, 180 x 20 mm

Dimensions - Ash:

600-2400 x 140 x 20 mm

Packaging:

one size in one package, 6 pcs/package in foil with cartoon at the end

Moisture content: 9±2%

Felépítés:

Három, Tölgy fafajból készült, egymással keresztzsalírányú rétegekből, környezetbarát vízálló (D3) PVAC ragasztó segítségével kialakított rétegelt szerkezet, 4 élén 1 mm-es életöréssel, nűttal-csappal precíziósan megmunkálva, csiszolt vagy strukturált felülettel, színes, 100 %-ban természetes olajokkal két vagy három rétegben felületkezelve.

Gyártott méretek:

1000-1500 x 146 x 12,7 mm

1500-2000 x 185 x 12,7 mm

Rétegrend:

Fedőréteg: 3 mm vastagságú Tölgy, Füstölt Tölgy, Kóris faanyag

Középréteg: 7 mm vastag Tölgy faanyag

Aljréteg 2,7 mm vastag Tölgy faanyag

Csomagolás:

Szélességi mérettől függően 10 vagy 8 db azonos méretű elem egy csomagban, pántolva, végükön kartonnal, zsugorfóliában

Nedvességtartalom: 9±2%

Structure:

Produced from three oak layers which grains are perpendicular glued with environment-friendly, water-based (D3) PVAC adhesive, on 4-sides bevelled 1 mm, with groove and tongue, with sanded or structured surface, treated with 100% natural colour oil in two or three layers.

Dimensions:

1000-1500 x 146 x 12,7 mm

1500-2000 x 185 x 12,7 mm

Construction:

Top-layer: 3 mm of Oak, Smoked oak, Ash

Middle-layer: 7 mm of Oak

Under-layer: 2,7 mm of Oak

Packaging:

One size in one package, 8 or 10 pcs/package depending on the width of the elements in foil with cartoon at the end.

Moisture content: 9±2%

Felépítés:

Nyír rétegelt lemezre környezetbarát, vízálló (D3) PVAC ragasztó segítségével felragasztott Tölgy faanyag, mely 4 élén 1 mm-es életöréssel, nűttal-csappal precíziósan megmunkálva, enyhén strukturált felülettel, négy választható színű hardwax olajjal kétrétegben felületkezelve készül.

Gyártott méretek:

Általánosságban 1190 x 125 x 12 mm, de a hosszúsági méret alapanyagtól függően 1000-1500 mm között változhat.

Rétegrend:

Fedőréteg: 3 mm vastag Tölgy faanyag

Aljréteg: cca. 9 mm vastag nyír rétegelt lemez

Csomagolás:

10 db azonos méretű elem egy csomagban, pántolva, végükön kartonnal, zsugorfóliában

Nedvességtartalom: 9±2%

Structure:

Plywood of birch as under-layment and top-layer of oak glued together with environmentally friendly, waterproof PVAC (D3) glue, 4 sides beveled, with tongue and groove precise worked, slightly structured, surface, four different colors treated with two layers of Hardwax Oil.

Dimensions:

1190 x 125 x 12 mm, but depending on the raw material length may change from 1000 to 1500 mm.

Construction:

Top-layer: 3 mm of oak

cca. 9,0 mm plywood of birch

Packaging:

One size in one package, 10 pcs/package in foil with cartoon at the end.

Moisture content: 9±2%

Szegélylécek

Skirtings

Termékeinkhez kétféle méretű, Tölgy és Kőris tömörfa elemekből hosszoldott kivitelű szegélylécet ajánlunk.

- 2000x60x20 mm méretben svédpadlókkal azonos színű felületkezeléssel
- 2400x32x20 mm méretben felületkezelés nélkül

We offer solid wood skirtings of Oak and Ash to our wooden floors glued from smaller pieces of wood

- dimension 2000 x 60 x 20 mm treated with the same colours of Hardwax Oil as the Floorboards
- dimension 2400 x 32 x 20 mm without surface treatment



WallWood^{3D} fából készült falburkolat

WallWood^{3D}

Különböző vastagságú, pontos méretre vágott, 1,92 m² felület burkolására elegendő Tölgy elemek dobozban, az installáláshoz szükséges környezetbarát ragasztóval együtt. Felragasztható közvetlenül minden típusú felületre: fára, vakolatra, bútorlapra, csempére, üvegre, fémre stb...

Precise cuted wood pieces in different thicknesses from oak, 1,92 m² in one box, including the environmentally friendly glue for the installation. It fits for different type of surfaces to apply as: wood, walls, furniture panels, tiles, glass, metal, etc...



Duplex



Linear



Quadrat



Design



A megszokottól eltérő, különleges, egyedi mintázatú felületek mértani pontossággal megmunkálva.

Parquet of irregular shape, unique design precise worked.


Design, Design Trio & Design Duo



Trapéz / Trapeze




Trapéz / Trapeze




Trapéz / Trapeze







3D Cube



3D Cube



Mesh



Mesh





Chevron 45°, 60°



Fonott / Loop



Textil / Textile



Parketták

Parquet floor



Hagyományos módon beépíthető, helyszíni felületkezelést igénylő tömörfa padlók.

Parquet of solid wood for traditional installation including the sanding and coating on the construction site.

Csaphornyos parketta

Solid strip flooring

A csaphornyos parketta évszázados tradíciókra épülő, hagyományos, nagy teherbírási burkolatot alkot, amely szépsége és tartóssága miatt kedvelt parkettaféleség. Teljes keresztmetszetében valódi, tömörfából készül.

The solid strip flooring with tongue and groove based on old tradition of centuries. The hardwood flooring is suitable for surfaces with heavy duty. Because of its beauty and durability it is still very popular. It's made of real solid wood.



Kőris natur / Ash natur



Kőris standard / Ash standard





Tölgy natur / Oak natur



Tölgy standard / Oak standard



Tölgy rustik / Oak rustic



Tölgy markant / Oak markant

Lamella parketta

Lamparquet

A lamella parketta egyedülálló módon ötvözi a csaphornyos és a mozaik parketta előnyeit. Csap és nút nélküli kialakítású tömörfa parketta. Megjelenése egyezik a csaphornyos parkettával, lerakás után azonos képet mutat, 10 mm vastagságával azonban - megfelelve a modern karkövetelményeknek – padlófűtött helyiségek burkolásánál is alkalmazható.

The lamparquet combines the advantages of the solid strip flooring with tongue and groove and the mosaic floor. It's a type of solid wood flooring without tongue and groove. The appearance after installation shows the same picture as the tongue and groove hardwood floors, but the thickness of 10 mm - meeting the requirements of the modern age – makes it suitable in rooms with underfloor heating too.






Kőris natur / Ash natur



Kőris standard / Ash standard



Füstölt tölgy natur-standard / Smoked Oak natur-standard



Tölgy exquisit / Oak exquisit



Tölgy natur / Oak natur



Tölgy standard / Oak standard



Tölgy rustik / Oak rustic




Tölgy markant / Oak markant

Élköteget parketta

Industrial flooring

Az élköteget vagy más néven ipari parketta napjaink nagy felfedezettje. Előnyös tulajdonságainak köszönhetően vált ismét divatossá. Alkalmas színházak, irodák, üzletek, óvodák, vendéglátóegységek, sőt lakóépületek burkolására.

The industrial flooring today's great rediscovery. Become popular again, thanks to the preferred properties. It's suitable for theaters, offices, shops, nurseries, pubs, restaurants and even residential buildings.



Füstölt tölgy / Smoked Oak



Tölgy / Oak





Egererdő Zrt. Mátraparkett

H-3200 Gyöngyös, Kőút u. 11.

Kereskedelem / Sales: (+36) 37/502-005, 502-182

Központ / Central: (+36) 37/311-178, Fax: (+36) 37/312-561

matraparkett@egererdo.hu

www.matraparkett.hu

